

# MS-DOS

## ბრძანებებითა სრული ჩამონათვალი

1	<b>ANSI.SYS</b>	ეკრანის გრაფიკის, კურსორის მოძრაობის კონტროლისა და კლავიშების მინიჭების უზენაესი განსაზღვრა
2	<b>APPEND</b>	ფაილის რადაქმნისას ან ბრძანების გაშვების დროს MS-DOS-ის მიერ სხვა საქალაქდებში მოძებნის უზენაესი
3	<b>ARP</b>	ქსელის მოწყობილობებიდან ARP ინფორმაციის ჩვენება, დამატება ან წაშლა
4	<b>ASSIGN</b>	მყარი დისკისთვის ალტერნატიული ასოს მინიჭება
5	<b>ASSOC</b>	ფაილების ასოშიაქციების ჩვენება
6	<b>AT</b>	ბრძანებების ან პროგრამების შესასრულებლად დროის ჩანიშვნა
7	<b>ATMADM</b>	Windows ATM Call Manager-ის მიერ ნაწილი ქვეშევრდებისა და მისამართების ჩამონათვალის ჩვენება
8	<b>ATTRIB</b>	ფაილის ატრიბუტების ჩვენება ან შეცვლა
9	<b>BATCH</b>	კონსოლის ბრძანების აღდგენა, როგორც დანიშნულებათა ფაილში რამდენიმე ბრძანების შესრულება
10	<b>BCDEDIT</b>	კომპიუტერის ჩართვის კონფიგურაციის მონაცემთა ბაზის შეცვლა
11	<b>BOOTCFG</b>	კონსოლის ბრძანების აღდგენა, როგორც დანიშნულებათა boot.ini ფაილის ჩვენება, შეცვლა ან აღდგენა
12	<b>BREAK</b>	Ctrl+C (კომპიუტერის) უზენაესი ჩართვა ან გამორთვა
13	<b>CACLS</b>	ფაილთან ასოშიაქციის ნებართვების ჩვენება და შეცვლა
14	<b>CALL</b>	საუბრეო ფაილის გამოძახება სხვა საუბრეო ფაილიდან
15	<b>CD</b>	საქალაქდებში შეცვლა
16	<b>CHCP</b>	უცხო ენის კლავიატურისა და სიმბოლოების ნაქრების ინფორმაციის შევსება
17	<b>CHDIR</b>	საქალაქდებში შეცვლა
18	<b>CHKDSK</b>	FAT სისტემის შემოწმება მყარი დისკის შემოწმება ხარვეზებზე
19	<b>CHKNTFS</b>	NTFS სისტემის შემოწმება მყარი დისკის შემოწმება ხარვეზებზე
20	<b>CHOICE</b>	საუბრეო ფაილში რამდენიმე ვარიანტის ჩამონათვალის მიღება
21	<b>CLIP</b>	ბრძანების ხაზის გამოყენების გადამისამართება Windows-ის ბუფერში
22	<b>CLS</b>	ეკრანის გაწმენდა
23	<b>CMD</b>	ბრძანებებითა თარჯინის გახსნა
24	<b>COLOR</b>	MS-DOS-ის შავ-თეთრი წინა და უკანა ფონების ფერების შეცვლა
25	<b>COMMAND</b>	ბრძანებებითა თარჯინის გახსნა
26	<b>COMP</b>	ფაილების შედარება
27	<b>COMPACT</b>	ფაილების შეკუმშვის ან გაშვების უზენაესი
28	<b>CONTROL</b>	MS-DOS-იდან Control Panel-ის გახსნა
29	<b>CONVERT</b>	კონვერტირება FAT-იდან NTFS სისტემებზე
30	<b>COPY</b>	ერთი ან რამდენიმე ფაილის კოპირება ალტერნატიულ მდებარეობაზე
31	<b>CTTY</b>	კომპიუტერის შემაჯავლი ან გაშვებული მოწყობილობების შეცვლა.
32	<b>DATE</b>	კომპიუტერის თარიღის ჩვენება ან შეცვლა
33	<b>DEBUG</b>	გამართვის პროგრამა, როგორც დანიშნულება არის აწყობი ენების პროგრამების შექმნა მოწყობილობის პარამეტრების ცვლილების მიზნით
34	<b>DEFRAG</b>	მყარი დისკის ხელახალი დალაგება პროგრამების ჩაშვების დანერგვის მიზნით.
35	<b>DEL</b>	ერთი ან რამდენიმე ფაილის წაშლა
36	<b>DELETE</b>	აღდგენის კონსოლის ბრძანება, როგორც დანიშნულებათა ფაილის წაშლა
37	<b>DELTREE</b>	ერთი ან რამდენიმე ფაილის ან საქალაქდის წაშლა
38	<b>DIR</b>	ერთი ან რამდენიმე საქალაქდის შემადგენლობის ჩვენება
39	<b>DISABLE</b>	აღდგენის კონსოლის ბრძანება, როგორც დანიშნულებათა Windows-ის სისტემური სერვისების ან დრაივერების გამორთვა.
40	<b>DISKCOMP</b>	დისკის შედარება სხვა დისკთან
41	<b>DISKCOPY</b>	დისკში არსებული მონაცემების კოპირება და მათი გადაყენება სხვა დისკზე
42	<b>DOSKEY</b>	წარსულში გაშვებული ბრძანებების ნახვისა და მათი შესრულების ბრძანება

43	<b>DOSSHELL</b>	გრაფიკული გამოსახულება MS-DOS-ის დამწყები მომხმარებლისათვის
44	<b>DRIVERQUERY</b>	დამსტალირებული მოწყობილობის დრაივერების სიის ჩვენება
45	<b>DRIVPARM</b>	მოწყობილობის პირვანდელი დრაივერის გადწერის უნდძიის ჩართვა
46	<b>ECHO</b>	შეწყობინებაების ჩვენება და ექოს უნდძიის ჩართვა/გამორთვა
47	<b>EDIT</b>	უაილები ნახვა და ჩვენება
48	<b>EDLIN</b>	უაილები ნახვა და ჩვენება
49	<b>EMM386</b>	გაწართმებული მეხიარების მენეჯერის ჩაშვირთვა
50	<b>ENABLE</b>	აღდგენის კონსოლის ბრძანება, რომლის დანიშნულებაც სერვისის ან დრაივერის გამორთვა
51	<b>ENDLOCAL</b>	SETLOCAL-ის ბრძანებით ჩართული გარემოებათა ცვლილებების ლოკალიზაციის შეჩარება
52	<b>ERASE</b>	კომეიუშერიდან უაილები ნაშლა
53	<b>EXIT</b>	ბრძანების თარეიმიდან (ინტერაქტიურიდან) გასვლა
54	<b>EXPAND</b>	Microsoft Windows-ის უაილის თავდავირველი უორმარის გაწართმება
55	<b>EXTRACT</b>	Microsoft Windows-ის კაბინეტ-არევიმიდან უაილები ამოარევიება
56	<b>FASTHELP</b>	MS-DOS-ის ბრძანებათა ჩამონათვალისა და მათ შესახებ ინფორმაციის ჩვენება
57	<b>FC</b>	უაილები შედარება
58	<b>FDISK</b>	დრაივის დაყენება მყარ დისეზე ურადეიების შექმნითა და მართვით
59	<b>FIND</b>	უაილში შეძსტის ძიება
60	<b>FINDSTR</b>	უაილში შეძსტის სტრიქონის ძიება
61	<b>FIXBOOT</b>	ახალი ჩამევირთველი სეძსტორის ჩანერა
62	<b>FIXMBR</b>	ახალი ჩამევირთველი ჩანანერის ჩანერა მყარ დისეზე
63	<b>FOR</b>	
64	<b>FORMAT</b>	მყარი დისკის ნაშლისა და მომზადების ბრძანება
65	<b>FTP</b>	FTP სერვერთან დაკავშირებისა და მუარირების ბრძანება
66	<b>FTYPE</b>	ძსელის ადავტარის პარამეტრებისა და მინიჭებული მნიშვნელობების ნახვის ბრძანება
67	<b>GOTO</b>	სააკეშო უაილის გადაწანა განსაზღვრულ იარლიყში ან მდებარეობაში
68	<b>GRAFTABL</b>	გაწართმებული სიმბოლოების ჩვენება გრაფიკულ რეჟიმში
69	<b>HELP</b>	ბრძანებათა ჩამონათვალისა და მათი მოკლე დახასიათების ჩვენება
70	<b>IF</b>	სააკეშო უაილებისათვის პირობითი დავუბავების განმოსვილების შესაძლებლობა
71	<b>IFSHLP.SYS</b>	32-ბიტიანი უაილების მენეჯერი
72	<b>IPCONFIG</b>	ძსელის ბრძანება ძსელის ადავტარის პარამეტრებისა და მინიჭებული მნიშვნელობების სანახავად.
73	<b>KEYB</b>	კლავიატურის განლაგების ცვლილება
74	<b>LABEL</b>	მყარი დისკის იარლიყის ცვლილება
75	<b>LH</b>	მოწყობილობის დრაივერის ჩაშვირთვა მაღალ მეხიარებაში
76	<b>LISTSVC</b>	აღდგენის კონსოლის ბრძანება, რომლის დანიშნულებაც სერვისებისა და დრაივერების ჩვენება
77	<b>LOADFIX</b>	უროგრამის ჩაშვირთვა პირველი 64k-ის ჯემოთ
78	<b>LOADHIGH</b>	მოწყობილობის დრაივერის ჩაშვირთვა მაღალ მეხიარებაში
79	<b>LOCK</b>	მყარი დისკის ბლოკირება
80	<b>LOGOFF</b>	გამოსვლა უროვილიდან, რომელიც კომეიუშერს იყენებს
81	<b>LOGON</b>	აღდგენის კონსოლის ბრძანება, რომლის დანიშნულებაც ინსტალაციის სიის ჩვენება და ადმინისტრატორის შესვლის საშუალების მიცემა
82	<b>MAP</b>	დრაივის მოწყობილობის სანაღწოდების ჩვენება
83	<b>MD</b>	ახალი საქაღალდის შექმნის ბრძანება
84	<b>MEM</b>	სისტემაში არსებული მეხიარების ჩვენება
85	<b>MKDIR</b>	ახალი საქაღალდის შექმნის ბრძანება
86	<b>MKLINK</b>	სიმბოლური ბეულის შექმნა
87	<b>MODE</b>	უორტის ან ექრანის პარამეტრების შეცვლა
88	<b>MORE</b>	ერთდროულად ერთი გვერდის ჩვენება
89	<b>MOVE</b>	ერთი ან რამდენიმე უაილის გადაწანა ერთი საქაღალდიდან მეორე საქაღალდეში
90	<b>MSAV</b>	Microsoft-ის ანევირუსის გაშვება

91	<b>MSD</b>	დიაგნოსტიკური პროგრამის გაშვება
92	<b>MSCDEX</b>	CD-ROM დრანივრის ჩატვირთვის და წვდომის პროგრამის გაშვება
93	<b>NBTSTAT</b>	პროტოკოლის სტატისტიკისა და აქტიური TCP/IP კავშირების ჩვენება NBT-ის მეშვეობით
94	<b>NET</b>	ქსელის ან ქსელის პარამეტრების განახლება, შეკეთება ან ჩვენება
95	<b>NETSH</b>	MS-DOS-დან ქსელის დინამიკური და სტატიკური ინფორმაციის კონფიგურაცია
96	<b>NETSTAT</b>	TCP/IP ქსელის პროტოკოლის სტატისტიკისა და ინფორმაციის ჩვენება
97	<b>NLSFUNC</b>	ქვეყნის კონკრეტული ინფორმაციის ჩამოშვება
98	<b>NSLOOKUP</b>	დომენის ან ჰოსტის IP მისამართის ძიება ქსელში
99	<b>PATH</b>	კომპიუტერის ლოკაციის ჩვენება და შეცვლა
100	<b>PATHPING</b>	ქსელის შეყვანების ადგილების ჩვენება და მოძიება
101	<b>PAUSE</b>	ბრძანება, რომელიც გამოიყენება პაუზურ ფაილებში ბრძანების დაშვების შეჩერების მიზნით
102	<b>PING</b>	ინფორმაციის ტესტირება და გაგზავნა სხვა ქსელურ კომპიუტერთან ან ქსელის მოწყობილობასთან
103	<b>POPD</b>	საქალაქში ან ქსელის ბილიქში სვლილებები, რომლებიც იწვევს PUSHD ბრძანების მეშვეობით
104	<b>POWER</b>	პერსონალური კომპიუტერის გამოყენებით ენერგიის დაზოგვა
105	<b>PRINT</b>	მონაცემების პრინტერის ურთველი დაბეჭდვა
106	<b>PROMPT</b>	MS-DOS-ის ინტერფეისის ჩვენება და შეცვლა
107	<b>PUSHD</b>	საქალაქში ან ქსელის ბილიქს მისვლისთვის, ნებისმიერ დროში დაბრუნების შესაძლებლობით
108	<b>QBASIC</b>	QBasic-ის გაშვება
109	<b>RD</b>	ცარიელი საქალაქის წაშლა
110	<b>REN</b>	ფაილის ან საქალაქის გადარქმევა
111	<b>RENAME</b>	ფაილის ან საქალაქის გადარქმევა
112	<b>RMDIR</b>	ცარიელი საქალაქის წაშლა
113	<b>ROBOCOPY</b>	მჭიდრო ფაილის კოპირების ბრძანება Windows-ის ბრძანების ხაზისთვის
114	<b>ROUTE</b>	Windows-ის ქსელის მარშრუტის სერვისების ჩვენება და კონფიგურაცია
115	<b>RUNAS</b>	მომხმარებლისთვის სხვა მომხმარებლის სახელით პროგრამის გაშვების შესაძლებლობა
116	<b>SC</b>	სერვისის კონფროლის მენეჯერთან და სერვისებთან დაკავშირება
117	<b>SCANDISK</b>	ScanDisk-ის გაშვება
118	<b>SCANREG</b>	რეგისტრის სკანირება და მისი აღდგენა ხარვეზებისაგან
119	<b>SET</b>	ერთი ცვლადის ან სერიუმის სხვით შეცვლა
120	<b>SETLOCAL</b>	ადგილობრივ გარემოებებისთვის სხვა რამეზე გავლენის გარეშე შეცვლის საშუალება
121	<b>SETVER</b>	MS-DOS-ის ვერსიის შეცვლა ძველი MS-DOS-ზე მომუშავე პროგრამების მოსაწყობად
122	<b>SHARE</b>	ფაილების გაზიარებისა და ბლოკირების შესაძლებლობის მხარდაჭერის ინსტალაცია
123	<b>SHIFT</b>	ჩანაცვლებადი პარამეტრების უზიარების სვლილება სავსებით პროგრამაში
124	<b>SHUTDOWN</b>	MS-DOS-იდან კომპიუტერის გამორთვის ბრძანება
125	<b>SMARTDRV</b>	დისკის ძველი შექმნა ჩვეულებრივ ან გაუმართლებელ მისვლისთვის
126	<b>SORT</b>	შეყვანილის დალაგება და ექრანზე შედეგის გამოტანა
127	<b>START</b>	Windows-ში ცალკე ფანჯრის გახსნა MS-DOS-ის
128	<b>SUBST</b>	კომპიუტერში საქალაქის ჩანაცვლება სხვა დისკის ასოსთვის
129	<b>SWITCHES</b>	MS-DOS-იდან დამატების ფანქსიების წაშლა
130	<b>SYS</b>	სისტემური ფაილების გადართვა MS-DOS-დან
131	<b>TELNET</b>	Telnet-ის სხვა კომპიუტერზე ან მოწყობილობაზე შეერთება
132	<b>TIME</b>	კომპიუტერის დროის ჩვენება ან შეცვლა
133	<b>TITLE</b>	MS-DOS-ის ფანჯრის სათაურის შეცვლა
134	<b>TRACERT</b>	ქსელში პაკეტების მარშრუტის ვიზუალური ჩვენება
135	<b>TREE</b>	მყარი დისკის საქალაქით ხის ჩვენება
136	<b>TYPE</b>	ინფორმაცია ფაილის შესახებ
137	<b>UNDELETE</b>	წაშლილი ფაილის აღდგენა

138	<b>UNFORMAT</b>	მყარი დისკის დაფორმატირება
139	<b>UNLOCK</b>	მყარი დისკის განბლოკვა
140	<b>VER</b>	ინფორმაცია MS-DOS-ის ვერსიის შესახებ
141	<b>VERIFY</b>	ფაილების სწორად ჩაწერის დამდგენელი ფუნქციის ჩართვა ან გამორთვა
142	<b>VOL</b>	ინფორმაცია კონკრეტული მყარი დისკის მოცულობის შესახებ
143	<b>WINVER</b>	ინფორმაცია Windows-ის ვერსიის შესახებ
144	<b>XCOPY</b>	რამდენიმე ფაილის, საქაღალდის ან მყარი დისკის დაკოპირება ერთი მდებარეობიდან მეორეში